HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

Solara

ANVISA N° 80212480028



HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

Solara

- **Portátil, Intercambiável e Potente**
- 9 opções de aplicadores **intercambiáveis magnéticos**
- Até dois comprimentos de onda em **LASER ou LED**.
- Peso equipamento sem acessórios: **250g**
- **Bateria de Alto Rendimento**
- **HTM Match**
- **Braço Articulado**
- **Diversidade de aplicadores**



HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

APLICADORES

CLUSTER

- Cluster LED azul 450nm – 900mW
  + LED vermelho 658nm – 900mW

- Cluster LED âmbar 590nm – 900mW
  + LED infravermelho 850nm – 900mW

- Cluster LED Vermelho 658nm - 900mW
  + LED infravermelho 850nm - 900mW









Solara

HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

APLICADORES

PONTEIRA

- **Ponteira** LED azul 450nm – 200mW

- **Ponteira** LASER vermelho 658nm – 180mW
  + LASER infravermelho 830nm – 200mW



ILIB

- **Ponteira** LASER infravermelho 808nm - 500mW
  + LASER infravermelho 980nm - 500mW





Solara



HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

APLICADORES

FIBRA ÓTICA

- **Ponteira fibra ótica LED azul 450nm - 200mW**

- **Ponteira fibra ótica LASER vermelho 658nm - 130mW**
  + LASER infravermelho 830nm - 140mW

- **Ponteira fibra ótica LASER infravermelho 808nm - 400mW**
  + LASER infravermelho 980nm – 400mW







Solara

HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

BRAÇO ARTICULADO





Solara



HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

Solara













HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

Solara





HTM
TECNOLOGIA DE RESULTADO

Redes Sociais

/htmeletronica

@htmeletronica

htmeletronica.com.br

/HTMELETR

HTM
MATCH



Download on the App Store

GET IT ON Google Play